



## WPD 200 Basic

D'une simple pression, la fontaine à eau WPD 200 Basic fournit jusqu'à trois sortes d'eau de qualité alimentaire parfaitement hygiénique. Elle convient jusqu'à 100 utilisateurs.

### 1 Configuration en fonction du besoin

- Équipement et accessoires personnalisés pour tous les emplacements et tous les budgets.

### 2 Design personnalisé de l'avant

- Apparence personnalisée: p. ex. selon l'identité graphique de l'entreprise ou comme surface publicitaire.

### 3 Équipement de base

- Maniement facile grâce aux touches à capteur.

### 4 Zone de distribution augmentée

- Jusqu'à 30 cm. Pour un remplissage confortable des récipients.



**WPD 200 Basic**

**Caractéristiques techniques**

Voltag	Ph / V / Hz	1 / 220-240 / 50
Quantité d'eau non refroidie	l/h	max. 120
Quantité d'eau plate froide refroidie	l/h	max. 40
Quantité d'eau froide, avec CO <sub>2</sub>	l/h	max. 40
		R 134a
	kg	0,08
Teneur en CO <sub>2</sub> de l'eau	g/l	6,5
Bouteille de CO <sub>2</sub> , grande (dans la base de la version Stand Alone)	kg	max. 10
Nombre d'utilisateurs		<= 100
Hauteur sous bec de sortie	mm	300
Poids fontaine Stand Alone	kg	50
Dimensions fontaine Table Top (l x L x h)	mm	528 × 365 × 465
Dimensions fontaine Stand Alone (l x L x h)	mm	528 × 365 × 1432

**Équipement**

Configurable	■
En option: lampe aux rayons UV "UV Protect"	■
Filtre charbon actif «Active-Pure»	■
Robinet distributeur d'eau avec protection de contact	■
Aide au positionnement pour récipient pour boire	■
En option: écoulement du bac d'égouttage	■
Filtre charbon actif «Active-Pure»	■

■ Standard.

# ACCESSOIRES POUR WPD 200 BASIC

**KÄRCHER**



		N° d'art.				Prix	Descriptif	
<b>Divers</b>								
	1	6.640-634.0						<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.640-291.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet 4l	3	6.640-341.0						<input type="checkbox"/>
	4	6.640-427.0						<input type="checkbox"/>
Detendeur 1,5 - 6 bar - 1/2	5	6.640-625.0						<input type="checkbox"/>
	6	4.640-127.0						<input type="checkbox"/>
<b>Filtre</b>								
Filtre de remplacement AC WPD Range	7	2.643-305.0						<input checked="" type="checkbox"/>
Filtre de remplacement filtre combiné WP	8	2.643-307.0						<input type="checkbox"/>
<b>Gobelets</b>								
Gobelet 1000 St., 200ml, PP	9	6.640-453.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet pointe 1000 St., 115ml, PP	10	6.640-454.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet 1000 St., 200ml, PLA	11	6.640-455.0						<input type="checkbox"/>
Gobelet 200ml	12	6.640-460.0						<input type="checkbox"/>
Gourde 0,6 l	13	6.640-469.0						<input type="checkbox"/>
Gourde avec couvercle 0,75 l	14	6.640-512.0						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.