



RBS 6012

L'installation de lavage monobrosse RBS 6012 est destinée au nettoyage des bus et camionnettes. Cette installation convient aux petits parcs de véhicules.

1 Poignée de commande et de sécurité

- Assisté par la rotation des brosses, l'utilisateur peut faire avancer l'installation sans effort.
- Dès qu'il relâche la poignée, la rotation des brosses s'arrête.

2 Dosage du détergent

- Pour optimiser le nettoyage, il est possible d'ajouter, le cas échéant, un détergent via la pompe de dosage



RBS 6012

Caractéristiques techniques

N° d'art.		1.826-205.0
Code EAN		4002667028003
Hauteur de l'installation	mm	3810
Hauteur de lavage	mm	3645
Nombre de phases	Ph	3
Fréquence	Hz	50
Voltage	V	400

Equipement

Nombre de brosses de lavage	pièce(s)	1
------------------------------------	----------	---

ACCESSOIRES POUR RBS 6012
1.826-205.0



		N° d'art.					Prix	Descriptif	
Kit grandes roues									
Jeu de roues surélevées pour utilisation sur des surfaces irrégulières	1	2.638-762.0							<input type="checkbox"/>
Câbles et flexibles pour approvisionnement d'énergie									
Chariot avec tuyau d'eau/câble électrique	2	2.637-191.0							<input type="checkbox"/>
Kit additionnel alimentation haut	3	2.638-100.0							<input type="checkbox"/>
Tuyau d'eau/câble électrique	4	4.440-265.0							<input type="checkbox"/>

Accessoires optionnels.