

CB 1 Eco

CB 1/25 Eco Basic



Référence: 1.534-031.0



Caractéristiques techniques

Hauteur de lavage (mm)	2500
Nombre de phases (Ph)	3
Fréquence Hz	50
Tension V	400

Accessoires optionnels

Bedienstelle

Bedienstelle "comfort" mit direkten Programmwahltasten

Référence 3.812-357.0



Bedienstelle "basic" zur manuellen Programmwahl

Référence 3.812-320.0



Bedienstelle "Service"

Référence 2.641-079.0



Brauchwasser

Schlauch, Anschlüsse für Brauchwasserbetrieb

Référence 2.640-964.0



Buersten

Carlite, Waschhöhe 2,80 m

Référence 2.640-836.0



Buersten

Carlite, Waschhöhe 2,50 m

Référence 2.640-835.0



Carlite, Waschhöhe 2,30 m

Référence 2.640-834.0



PE Bürsten, Waschhöhe 2,80 m

Référence 2.640-833.0



PE Bürsten, Waschhöhe 2,50 m

Référence 2.640-832.0



PE Bürsten, Waschhöhe 2,30 m

Référence 2.640-831.0



Energieversorgung

Ausleger für Energiezuführung mit Stütze zur Bodenmontage

Référence 2.850-711.0



Kabelschlepp für max. 10 m Fahrschienen

Référence 2.850-690.0



Ausleger für Energiezuführung mit Konsole zur Wandmontage

Référence 2.640-980.0



Energiekette mit Stützen zur Bodenmontage

Référence 2.640-970.0



Energiekette für max. 10 m Fahrschienen (bei Option HD erforderlich)

Référence 2.640-965.0



Externe Reinigungsmitteldosierstation

Kanister 10 l

Référence 6.393-480.0



ABS Dosierstation extern

Référence 2.641-262.0



ABS Leermeldung

Référence 2.641-221.0



Fahrschienenverlängerung

Fahrschienenverlängerungssatz 2 x 1 m (inkl. Schienen, Schrauben, usw.)

Référence 2.640-460.0



Fahrzeugpositionierung

Radmulde, mechanisch

Référence 2.640-955.0



Fronttüren

Fronttüren, linke und rechte Seite inkl. 3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-009.0



Fronttüren, linke und rechte Seite inkl. 3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-008.0



Fronttüren, in Einfahrtrichtung rechte Seite inkl.
3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-007.0



Fronttüren, in Einfahrtrichtung linke Seite inkl.
3-LED-Positionierampel

Référence 2.641-004.0



Frostschutzeinrichtung

Erweiterung manueller Frostschutz

Référence 2.850-727.0



Frostschutzeinrichtung

Erweiterung automatischer Frostschutz

Référence 2.850-726.0



Manueller Frostschutz oder Erweiterung

Référence 2.850-722.0



Erweiterung automatischer Frostschutz

Référence 2.850-719.0



Automatischer Frostschutz

Référence 2.850-718.0



Pumpen

Rohrleitung 2 Zoll

Référence 4.421-030.0



Pumpen

ABS Tank HD-E 30/6 K2

Référence 2.641-094.0



ABS Wasser aussen HD-E 30/6 K2

Référence 2.641-093.0



Mitteldruckpumpe 16 bar

Référence 2.641-061.0



Hochdruckpumpe HD-E 60/6 K2 I, 60 bar, 100 l/min, 13,5 kW

Référence 2.640-973.0



Radführungseinrichtung

Radführungseinrichtung

Référence 2.641-027.0



Sicherheitseinrichtungen**Sicherheitsschalter**

Référence 2.641-118.0



Sicherheitsschalter

Référence 2.641-117.0



Sicherheitsschalter

Référence 2.641-116.0



Sicherheitsschalter schmale Halle

Référence 2.641-052.0



Sicherheitsschalter Front

Die Sicherheitsschalter werden benötigt, wenn die erforderlichen Sicherheitsabstände seitlich, vor oder hinter dem Waschportal nicht eingehalten werden. Die Sicherheitsschalter beugen der Quetschgefahr vor. Die Sicherheitsschalter werden über einen Montagerahmen seitlich am Waschportal befestigt. Bei Betätigung geht die Anlage in die NOT-AUS-Funktion. Nach Prüfung der Ursache muss durch autorisiertes Personal die Anlage wieder eingeschaltet werden.

Référence 2.640-950.0

Spritzschutz - Seite

ABS Spritzschutz SB CB/25

Référence 2.641-091.0



Trockenlaufschutz-Bürsten

Trockenlaufschutz für Bürstenbetrieb

Référence 2.850-729.0



Unterbodenwäsche

Anschlusssatz Unterbodenwäsche

Référence 2.641-215.0



Unterbodenwaesche

Référence 2.641-087.0



Verkleidungselemente

ABS UV Schutz

Référence 2.850-734.0



Verkleidungselemente

ABS Laufschrift

Référence 2.641-274.0



Heckverkleidung Quer, inkl. Verkleidung Seitenbürstenlaufwägen

Référence 2.640-892.0



Frontverkleidung Quer

Référence 2.640-891.0



Waschkarten-/Codelesegerät

Schnittstelle

Référence 2.641-014.0



Wasseraufbereitungssysteme

Belüftungsschlauch DN 25

Référence 6.388-997.0



Wasseraufbereitungssysteme

Pumpe 50/3

Référence 4.540-103.0



Zweiter 2" BW-Tankanschluss

Référence 4.071-051.0



Zusatzprogramme

ABS Schaum CB eco

Référence 2.641-316.0



Unterbodenwäsche 16 bar ohne Segmentumschaltung ohne Pumpe

Référence 2.638-506.0



Zusatzsteuerungen

Signalverteiler

Référence 3.812-371.0



CB 1 Eco

CB 1/25 Eco Basic



Zusatzsteuerungen

Torsteuerung, inkl. Lichtschranken und Steuerung

Référence 2.641-002.0



motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com

www.motralec.com