



Accéder au catalogue en ligne

Accessoires	Page
Montage mural/montage sur fondation	207
Protection moteur	233
Contrôle des pompes EFC	226

## Wilo-Atmos GIGA-B



### Conception

Pompe monobloc à moteur ventilé avec raccord à brides

### Utilisation

Pour le pompage d'eau de chauffage (selon VDI 2035), de mélanges eau-glycol ainsi que d'eau froide et de refroidissement sans matières abrasives dans les installations de chauffage, d'eau froide et d'eau de refroidissement.

### Contenu de la livraison

- Pompe
- Notice de montage et de mise en service

### Options

- Variante ...-L1 avec roue en bronze (moyennant supplément)
- Variante ...-L4 avec roue en acier inoxydable (moyennant supplément)
- Variante ...-P6 avec conception « back pull-out » et garniture mécanique à cartouche
- Variante ...-H1 avec corps en fonte à graphite sphéroïdal sur demande
- Variante ...-P4 pour pression de service maximale de 25 bar sur demande
- Autres tensions et fréquences, et homologation ATEX sur demande

### Vos avantages

- Économie d'énergie grâce à des hydrauliques de pompe modernes et à l'utilisation de moteurs IE3
- Approche globale dans diverses applications grâce aux différents matériaux de roue, aux options de moteur supplémentaires et aux garnitures mécaniques variées
- Installation aisée grâce aux pieds de série et aux blocs de support facultatifs
- Entretien aisé et conception conviviale avec un design « back pull-out » facultatif et une garniture mécanique à cartouche pour les grands types de pompe
- Le revêtement par cataphorèse de tous les composants en fonte assure longévité et forte résistance à la corrosion
- Bonne adaptation aux besoins des utilisateurs par ses performances et ses dimensions normalisées selon EN 733 (DIN pour pompes normalisées)

### Remarques générales – directive ErP (« éco-conception »)

L'indice de rendement minimal MEI de la gamme de pompes est  $\geq 0,4$ . Pour de plus amples informations concernant les valeurs MEI de chaque type de pompe, voir : Catalogue Wilo en ligne, disponible à l'adresse [www.wilo.com/fr/fr/](http://www.wilo.com/fr/fr/)

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 2 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2	IE3	1,1	45	9126730	1.730,-	12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2	IE3	0,75	41	9139949	1.811,-	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2	IE3	1,5	53	9126729	1.887,-	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2	IE3	1,1	44	9139948	1.903,-	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2	IE3	2,2	56	9126728	1.887,-	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2	IE3	1,5	53	9139947	1.979,-	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2	IE3	3	60	9126727	2.150,-	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2	IE3	2,2	55	9139946	2.058,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2	IE3	3	60	2214131	2.150,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2	IE3	4	67	9126726	2.368,-	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2	IE3	3	59	9139945	2.139,-	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2	IE3	1,5	60	9139960	1.913,-	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2	IE3	2,2	63	9139959	2.028,-	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2	IE3	4	73	2213833	2.197,-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2	IE3	3	66	9139958	2.149,-	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2	IE3	5,5	97	2213832	2.776,-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2	IE3	4	74	9139957	2.276,-	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2	IE3	5,5	104	2213835	2.809,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2	IE3	7,5	107	2213834	3.322,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2	IE3	7,5	107	2213834	3.322,-	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2	IE3	7,5	121	9140066	3.551,-	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2	IE3	11	165	9140065	3.799,-	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2	IE3	5,5	118	9126724	2.808,-	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2	IE3	15	184	9140064	4.101,-	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2	IE3	7,5	121	9126723	3.414,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4	IE3	3	101	9140060	2.260,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2	IE3	18,5	201	9140063	4.518,-	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2	IE3	11	165	9126721	3.872,-	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2	IE3	2,2	58	2213841	1.874,-	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2	IE3	3	62	2213840	2.271,-	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2	IE3	4	69	2213839	2.404,-	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2	IE3	4	69	2214124	2.404,-	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2	IE3	5,5	95	2213838	2.660,-	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2	IE3	4	76	2213845	2.483,-	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2	IE3	5,5	100	2213844	2.816,-	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2	IE3	7,5	103	2213843	3.222,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2	IE3	7,5	103	2214139	3.222,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2	IE3	11	145	2213842	3.454,-	12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2	IE3	11	154	2213851	3.983,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2	IE3	11	154	2214142	3.983,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2	IE3	15	173	2213850	4.468,-	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2	IE3	15	187	2213858	4.595,-	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2	IE3	18,5	204	2213857	4.893,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2	IE3	18,5	204	2214144	4.893,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2	IE3	22	292	2213856	6.010,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande (types à 2 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 40/250-22/2	IE3	22	292	2214143	6.010,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2	IE3	30	338	2213855	7.427,-	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2	IE3	30	379	9140213	8.340,-	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2	IE3	37	409	9140212	10.007,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2	IE3	37	409	2214195	10.007,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2	IE3	45	450	9140211	12.007,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2	IE3	45	450	2214178	12.009,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2	IE3	55	503	9140210	14.409,-	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2	IE3	3	64	2213865	2.185,-	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2	IE3	4	71	2213864	2.360,-	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2	IE3	5,5	97	2213863	2.776,-	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2	IE3	7,5	100	2213862	2.920,-	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2	IE3	5,5	103	2213871	2.829,-	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2	IE3	7,5	106	2213870	3.299,-	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2	IE3	11	147	2213869	3.771,-	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2	IE3	11	160	2213878	4.090,-	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2	IE3	15	179	2213877	4.595,-	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2	IE3	18,5	196	2213876	5.126,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2	IE3	18,5	196	2214137	5.126,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2	IE3	22	283	2213875	6.010,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2	IE3	18,5	202	2214145	5.492,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2	IE3	22	290	2213881	7.002,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2	IE3	30	336	2213880	9.426,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2	IE3	30	336	2214140	9.426,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2	IE3	37	366	2213879	9.663,-	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2	IE3	37	413	9140225	10.144,-	13
Atmos GIGA-B 50/295-37/2	IE3	37	413	2214200	10.147,-	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2	IE3	45	452	9140224	12.175,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2	IE3	45	452	2214199	12.174,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2	IE3	55	504	9140223	14.609,-	13
Atmos GIGA-B 50/315-75/2	IE3	75	653	9140222	17.528,-	13
Atmos GIGA-B 65/95-4/2	IE3	4	77	2213888	2.544,-	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2	IE3	5,5	102	2213887	3.003,-	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2	IE3	7,5	105	2213886	3.417,-	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2	IE3	11	147	2213885	4.141,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2	IE3	11	151	2213894	4.361,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2	IE3	15	170	2213893	4.656,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2	IE3	15	170	2214134	4.656,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2	IE3	18,5	187	2213892	4.960,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2	IE3	15	183	2214126	4.680,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2	IE3	18,5	200	2213898	5.184,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2	IE3	18,5	200	2214125	5.184,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2	IE3	22	288	2213897	6.070,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2	IE3	30	336	2213896	8.011,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2	IE3	30	336	2214123	8.011,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 2 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 65/200-37/2	IE3	37	366	2213895	8.418,-	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2	IE3	22	309	9140197	6.032,-	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2	IE3	30	359	9140196	7.490,-	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2	IE3	37	385	9140195	9.641,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2	IE3	37	385	2214196	9.642,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2	IE3	45	431	9140194	11.191,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2	IE3	45	431	2214185	11.191,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2	IE3	55	484	9140192	13.151,-	13
Atmos GIGA-B 65/295-75/2	IE3	75	660	9140047	17.041,-	13
Atmos GIGA-B 65/305-75/2	IE3	75	660	2214182	17.041,-	13
Atmos GIGA-B 65/305-90/2	IE3	90	660	9140046	19.407,-	13
Atmos GIGA-B 65/315-110/2	IE3	110	1115	9140045	22.387,-	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2	IE3	11	157	2213913	5.184,-	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2	IE3	15	176	2213912	5.718,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2	IE3	18,5	193	2213911	6.678,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2	IE3	22	280	2213910	7.894,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2	IE3	22	280	2214133	7.894,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2	IE3	30	331	2213909	8.486,-	12
Atmos GIGA-B 80/165-22/2	IE3	22	299	2213922	7.894,-	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2	IE3	30	345	2213921	8.601,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2	IE3	37	375	2213920	9.792,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2	IE3	45	417	2213919	11.410,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2	IE3	45	417	2214170	11.410,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2	IE3	55	471	2213918	13.395,-	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2	IE3	37	389	9140202	10.021,-	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2	IE3	37	389	2214194	10.021,-	13
Atmos GIGA-B 80/220-45/2	IE3	45	435	9140201	11.558,-	13
Atmos GIGA-B 80/230-45/2	IE3	45	435	2214193	11.559,-	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2	IE3	55	490	9140200	13.571,-	13
Atmos GIGA-B 80/240-75/2	IE3	75	640	9140199	16.003,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-75/2	IE3	75	640	2214181	16.006,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-90/2	IE3	90	644	9140198	18.507,-	13
Atmos GIGA-B 80/275-75/2	IE3	75	660	2160700	16.003,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-75/2	IE3	75	667	2214192	16.006,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-90/2	IE3	90	660	2160699	19.207,-	13
Atmos GIGA-B 80/295-110/2	IE3	110	1115	2160698	23.048,-	13
Atmos GIGA-B 80/305-110/2	IE3	110	1122	2214190	23.048,-	13
Atmos GIGA-B 80/305-132/2	IE3	132	1166	2160697	27.658,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-132/2	IE3	132	1173	2214179	27.658,-	14
Atmos GIGA-B 80/315-160/2	IE3	160	1196	2160696	30.397,-	14
Atmos GIGA-B 100/130-15/2	IE3	15	195	2216688	5.833,-	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2	IE3	18,5	212	2213931	6.953,-	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2	IE3	22	300	2213930	8.011,-	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2	IE3	30	348	2213929	8.721,-	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2	IE3	30	357	9139904	8.632,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande (types à 2 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 100/175-37/2	IE3	37	385	9139903	10.492,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2	IE3	37	385	2214168	10.492,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2	IE3	45	429	9139902	11.154,-	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2	IE3	55	483	9139901	12.996,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2	IE3	55	483	2214160	12.995,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-75/2	IE3	75	633	9139900	15.629,-	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2	IE3	55	527	9139910	13.232,-	13
Atmos GIGA-B 100/220-75/2	IE3	75	675	9139909	16.027,-	13
Atmos GIGA-B 100/230-75/2	IE3	75	649	2214166	16.026,-	13
Atmos GIGA-B 100/230-90/2	IE3	90	650	9139908	18.031,-	13
Atmos GIGA-B 100/240-110/2	IE3	110	1080	9139907	22.011,-	13
Atmos GIGA-B 100/250-110/2	IE3	110	1103	2214164	22.013,-	13
Atmos GIGA-B 100/250-132/2	IE3	132	1131	9139906	25.789,-	13
Atmos GIGA-B 100/295-110/2	IE3	110	1131	2214187	22.037,-	13
Atmos GIGA-B 100/295-132/2	IE3	132	1183	9140054	25.340,-	13
Atmos GIGA-B 100/305-132/2	IE3	132	1183	2214186	25.342,-	14
Atmos GIGA-B 100/305-160/2	IE3	160	1205	9140053	30.955,-	14
Atmos GIGA-B 100/315-160/2	IE3	160	1205	2214180	30.956,-	14
Atmos GIGA-B 100/315-200/2	IE3	200	1498	9140052	36.978,-	14
Atmos GIGA-B 125/170-45/2	IE3	45	449	9139914	10.862,-	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2	IE3	55	501	9139913	13.424,-	13
Atmos GIGA-B 125/190-75/2	IE3	75	651	9139912	15.483,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-75/2	IE3	75	651	2214169	15.483,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-90/2	IE3	90	651	9139911	17.362,-	13
Atmos GIGA-B 125/210-75/2	IE3	75	692	2160705	15.609,-	13
Atmos GIGA-B 125/220-75/2	IE3	75	665	2214157	15.611,-	13
Atmos GIGA-B 125/220-90/2	IE3	90	690	2160704	17.690,-	13
Atmos GIGA-B 125/230-110/2	IE3	110	1095	2160703	21.659,-	14
Atmos GIGA-B 125/240-110/2	IE3	110	1121	2214155	21.658,-	14
Atmos GIGA-B 125/240-132/2	IE3	132	1145	2160702	25.239,-	14
Atmos GIGA-B 125/250-132/2	IE3	132	1172	2214154	25.236,-	14
Atmos GIGA-B 125/250-160/2	IE3	160	1193	2160701	30.906,-	14
Atmos GIGA-B 150/180-75/2	IE3	75	680	9139923	18.094,-	13
Atmos GIGA-B 150/190-90/2	IE3	90	680	9139922	20.086,-	13
Atmos GIGA-B 150/200-110/2	IE3	110	1134	9139921	23.941,-	13
Atmos GIGA-B 150/210-90/2	IE3	90	699	2151513	26.066,-	14
Atmos GIGA-B 150/220-110/2	IE3	110	1151	2151512	27.797,-	14
Atmos GIGA-B 150/230-132/2	IE3	132	1202	2151511	33.895,-	14
Atmos GIGA-B 150/240-160/2	IE3	160	1224	2151510	36.981,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-200/2	IE3	200	1499	2151509	38.530,-	14

☎ = contacter Wilo

Nous réservons des modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.



Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 4 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4	IE2	0,25	35	9139941	1.293,-	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4	IE2	0,37	36	9139940	1.317,-	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4	IE2	0,25	43	9139953	1.356,-	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4	IE3	0,37	42	2213831	1.387,-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4	IE2	0,37	43	9139952	1.409,-	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4	IE3	0,55	46	2213830	1.653,-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4	IE2	0,55	47	9139951	1.568,-	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4	IE2	0,25	50	9139965	1.444,-	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4	IE3	0,37	49	9139964	1.567,-	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4	IE3	0,75	57	2213837	1.779,-	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4	IE2	0,55	55	9139963	1.666,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4	IE3	1,1	65	2213836	1.846,-	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4	IE3	0,75	59	9139962	1.711,-	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4	IE3	1,5	81	9140058	2.044,-	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4	IE3	2,2	93	9140057	2.171,-	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4	IE3	1,1	74	9126702	1.961,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4	IE3	2,2	93	2214149	2.172,-	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4	IE3	1,5	76	9126701	2.316,-	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4	IE2	0,25	38	9126714	1.715,-	12
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4	IE2	0,37	39	9126713	1.801,-	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4	IE2	0,55	43	9126712	1.801,-	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4	IE3	0,75	46	9126711	1.863,-	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4	IE3	0,55	48	2213848	1.806,-	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4	IE3	0,75	52	2213847	1.863,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4	IE3	1,1	60	2213846	1.918,-	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4	IE3	1,1	69	2213854	1.932,-	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4	IE3	1,5	71	2213853	1.953,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4	IE3	1,5	71	2214141	1.953,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4	IE3	2,2	79	2213852	2.256,-	12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4	IE3	1,5	85	2213861	2.142,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4	IE3	2,2	96	2213860	2.280,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4	IE3	3	104	2213859	2.280,-	12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4	IE3	4	148	9140207	2.685,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4	IE3	5,5	189	9140205	2.726,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4	IE3	7,5	198	9140204	2.847,-	13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4	IE2	0,37	41	9126719	1.679,-	12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4	IE2	0,55	45	9126718	1.825,-	12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4	IE3	0,75	48	9126717	1.873,-	12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4	IE3	1,1	56	9126716	1.893,-	12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4	IE3	0,75	56	2213868	1.911,-	12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4	IE3	1,1	63	2213867	1.914,-	12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4	IE3	1,5	65	2213866	1.932,-	12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4	IE3	1,5	69	2213874	1.946,-	12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4	IE3	2,2	79	2213873	2.009,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4	IE3	2,2	79	2214136	2.009,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations de commande (types à 4 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 50/200-3/4	IE3	3	87	2213872	2.406,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4	IE3	3	102	2213884	2.429,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4	IE3	3	102	2214138	2.429,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4	IE3	4	109	2213883	2.695,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4	IE3	4	109	2214150	2.695,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4	IE3	5,5	146	2213882	3.586,-	12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4	IE3	5,5	193	9140219	3.723,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4	IE3	7,5	199	9140217	3.852,-	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4	IE3	11	219	9140216	4.051,-	13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4	IE2	0,55	50	9132649	1.715,-	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4	IE3	0,75	53	9132648	1.798,-	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4	IE3	1,1	61	9132647	1.892,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4	IE3	1,1	67	2213890	1.943,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4	IE3	1,5	69	2213891	2.001,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4	IE3	2,2	79	2213889	2.071,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4	IE3	2,2	84	2213901	2.316,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4	IE3	3	92	2213900	3.003,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4	IE3	3	92	2214122	3.003,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4	IE3	4	99	2213899	3.110,-	12
Atmos GIGA-B 65/230-4/4	IE3	4	128	2213904	3.128,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4	IE3	5,5	169	2213903	3.724,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4	IE3	7,5	178	2213902	3.794,-	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4	IE3	7,5	201	2157063	4.103,-	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4	IE3	11	220	2157061	4.267,-	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4	IE3	15	243	2157060	4.437,-	13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4	IE3	1,1	73	2213908	2.256,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4	IE3	1,5	75	2213907	2.439,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4	IE3	2,2	85	2213906	2.602,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4	IE3	3	93	2213905	3.003,-	12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4	IE3	3	107	2213917	3.046,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4	IE3	4	114	2213916	3.203,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4	IE3	5,5	154	2213915	3.657,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4	IE3	5,5	154	2214121	3.657,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4	IE3	7,5	163	2213914	3.786,-	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4	IE3	7,5	182	2213924	3.864,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4	IE3	7,5	182	2214146	3.864,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4	IE3	11	199	2213923	4.031,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4	IE3	11	222	9139898	4.433,-	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4	IE3	15	245	9139897	5.011,-	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4	IE3	18,5	307	9139896	5.661,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4	IE3	18,5	314	2214147	5.661,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4	IE3	22	330	9139895	6.396,-	13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4	IE3	18,5	375	2160884	6.588,-	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4	IE3	22	398	2151493	7.447,-	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4	IE3	22	398	2160883	7.447,-	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 4 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 80/380-30/4	IE3	30	460	2151492	8.414,-	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4	IE3	30	460	2160882	8.414,-	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4	IE3	37	563	2151491	9.506,-	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6	IE3	37	596	9143358	9.986,-	15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4	IE3	37	563	2160881	9.506,-	14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6	IE3	37	596	9143357	9.986,-	15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4	IE3	45	543	2151490	10.744,-	14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6	IE3	45	577	9143356	11.222,-	15
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4	IE3	2,2	103	2213928	2.879,-	13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4	IE3	3	111	2213927	3.042,-	13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4	IE3	4	118	2213926	3.295,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4	IE3	4	126	2213934	3.375,-	13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4	IE3	5,5	166	2213933	4.048,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4	IE3	7,5	175	2213932	4.316,-	13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4	IE3	7,5	192	2213937	4.515,-	13
Atmos GIGA-B 100/240-11/4	IE3	11	208	2213936	5.421,-	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4	IE3	15	231	2213935	6.906,-	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4	IE3	15	261	2213942	6.906,-	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4	IE3	18,5	323	2213941	7.164,-	13
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4	IE3	18,5	323	2214148	7.164,-	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4	IE3	22	346	2213940	7.542,-	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4	IE3	30	409	2213939	8.619,-	13
Atmos GIGA-B 100/380-30/4	IE3	30	469	2214198	8.842,-	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4	IE3	37	572	2160673	10.416,-	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6	IE3	37	605	9143361	10.893,-	15
Atmos GIGA-B 100/390-37/4	IE3	37	572	2214197	10.414,-	14
Atmos GIGA-B 100/390-45/4	IE3	45	553	2160672	11.776,-	14
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6	IE3	45	586	9143360	12.254,-	15
Atmos GIGA-B 100/400-45/4	IE3	45	553	2214163	11.776,-	14
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6	IE3	45	562	2216670	12.254,-	15
Atmos GIGA-B 100/400-55/4	IE3	55	711	2160671	13.300,-	14
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6	IE3	55	748	9143359	13.778,-	15
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4	IE3	5,5	184	2213947	4.302,-	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4	IE3	7,5	193	2213946	4.784,-	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4	IE3	11	215	2213945	5.787,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4	IE3	11	215	2214130	5.787,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4	IE3	15	238	2213944	6.253,-	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4	IE3	11	220	2213951	5.803,-	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4	IE3	15	243	2213950	6.375,-	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4	IE3	15	243	2214129	6.375,-	13
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4	IE3	18,5	304	2213949	7.106,-	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4	IE3	18,5	304	2214132	7.106,-	13
Atmos GIGA-B 125/250-22/4	IE3	22	327	2213948	9.016,-	13
Atmos GIGA-B 125/272-15/4	IE3	15	290	2214127	6.456,-	14
Atmos GIGA-B 125/275-18,5/4	IE3	18,5	351	2160681	9.027,-	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.



Informations de commande (types à 4 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4	IE3	18,5	351	2214128	8.064,-	14
Atmos GIGA-B 125/285-22/4	IE3	22	374	2160680	9.836,-	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4	IE3	30	433	2160679	11.389,-	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4	IE3	30	433	2214159	11.598,-	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4	IE3	37	537	9135340	12.023,-	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6	IE3	37	560	2160678	12.658,-	15
Atmos GIGA-B 125/315-37/4	IE3	37	537	2214158	12.385,-	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4	IE3	45	518	9135339	13.679,-	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6	IE3	45	541	2160677	14.336,-	15
Atmos GIGA-B 125/360-37/4	IE3	37	598	9135345	12.586,-	14
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6	IE3	37	627	2160687	13.229,-	15
Atmos GIGA-B 125/370-37/4	IE3	37	598	2214162	12.966,-	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4	IE3	45	579	9135343	14.268,-	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6	IE3	45	608	2160686	14.933,-	15
Atmos GIGA-B 125/380-45/4	IE3	45	579	2214161	14.700,-	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4	IE3	55	748	9135341	16.615,-	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6	IE3	55	783	2160685	17.310,-	15
Atmos GIGA-B 125/390-75/4	IE3	75	778	9135344	18.899,-	14
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6	IE3	75	814	2160684	19.626,-	15
Atmos GIGA-B 125/400-75/4	IE3	75	778	2214153	19.469,-	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4	IE3	90	818	9135342	20.541,-	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6	IE3	90	854	2160683	21.288,-	15
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4	IE3	7,5	222	9132653	7.154,-	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4	IE3	11	244	9132652	7.411,-	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4	IE3	15	267	9132651	8.157,-	13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4	IE3	11	259	2151506	7.645,-	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4	IE3	15	282	2151505	8.541,-	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4	IE3	18,5	344	2151504	8.726,-	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4	IE3	22	367	2151503	9.528,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4	IE3	22	371	2214135	9.529,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4	IE3	30	428	2151502	11.067,-	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4	IE3	22	397	2160693	10.673,-	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4	IE3	30	457	2160692	12.658,-	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4	IE3	37	561	9135348	13.671,-	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6	IE3	37	584	2160691	14.328,-	15
Atmos GIGA-B 150/305-37/4	IE3	37	561	2214152	14.085,-	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4	IE3	45	542	9135347	14.891,-	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6	IE3	45	565	2160690	15.563,-	15
Atmos GIGA-B 150/315-45/4	IE3	45	542	2214151	15.340,-	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4	IE3	55	713	9135346	17.311,-	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6	IE3	55	739	2160689	18.018,-	15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4	IE3	55	759	9139936	19.740,-	14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6	IE3	55	795	2214188	20.220,-	15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4	IE3	55	759	9139935	19.740,-	14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6	IE3	55	795	2214172	20.220,-	15

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations de commande (types à 4 pôles)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 150/380-75/4	IE3	75	790	9139934	20.585,-	14
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6	IE3	75	814	2214175	21.063,-	15
Atmos GIGA-B 150/390-75/4	IE3	75	790	9139933	20.585,-	14
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6	IE3	75	814	2214191	21.064,-	15
Atmos GIGA-B 150/390-90/4	IE3	90	830	9139932	22.983,-	14
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6	IE3	90	854	2214156	23.461,-	15
Atmos GIGA-B 150/400-90/4	IE3	90	830	2214173	22.985,-	14
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6	IE3	90	854	2214167	23.461,-	15
Atmos GIGA-B 150/400-110/4	IE3	110	1255	9139931	28.862,-	14
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6	IE3	110	1293	2214165	29.340,-	15
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4	IE3	0,25	36	9126708	1.329,-	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4	IE3	0,37	36	9126707	1.329,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4	IE3	0,55	40	9126706	1.556,-	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4	IE3	0,55	65	9126704	1.679,-	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4	IE3	0,75	69	9126703	1.813,-	12

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 32/85-1,1/2-S1	IE3	1,1	45	2216704	1.798,-	12
Atmos GIGA-B 32/85.1-0,75/2-S1	IE3	0,75	41	2216853	1.879,-	12
Atmos GIGA-B 32/95-1,5/2-S1	IE3	1,5	53	2216703	1.954,-	12
Atmos GIGA-B 32/95.1-1,1/2-S1	IE3	1,1	44	2216852	1.968,-	12
Atmos GIGA-B 32/105-2,2/2-S1	IE3	2,2	56	2216702	2.058,-	12
Atmos GIGA-B 32/105.1-1,5/2-S1	IE3	1,5	53	2216851	2.046,-	12
Atmos GIGA-B 32/115-3/2-S1	IE3	3	60	2216701	2.216,-	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-2,2/2-S1	IE3	2,2	55	2216850	2.124,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-3/2-S1	IE3	3	60	2216700	2.216,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-4/2-S1	IE3	4	67	2216699	2.435,-	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-3/2-S1	IE3	3	59	2216849	2.206,-	12
Atmos GIGA-B 32/130.1-1,5/2-S1	IE3	1,5	60	2216860	1.980,-	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2-S1	IE3	2,2	63	2216859	2.094,-	12
Atmos GIGA-B 32/150-4/2-S1	IE3	4	73	2217023	2.264,-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-3/2-S1	IE3	3	66	2216858	2.215,-	12
Atmos GIGA-B 32/160-5,5/2-S1	IE3	5,5	97	2217022	2.844,-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-4/2-S1	IE3	4	74	2216857	2.345,-	12
Atmos GIGA-B 32/190-5,5/2-S1	IE3	5,5	104	2217025	2.876,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-7,5/2-S1	IE3	7,5	107	2217024	3.389,-	12
Atmos GIGA-B 32/225-7,5/2-S1	IE3	7,5	121	2216885	3.616,-	12
Atmos GIGA-B 32/230-11/2-S1	IE3	11	165	2216884	3.866,-	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-5,5/2-S1	IE3	5,5	113	2216695	2.874,-	12
Atmos GIGA-B 32/240-15/2-S1	IE3	15	184	2216883	4.167,-	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-7,5/2-S1	IE3	7,5	116	2216694	3.481,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 32/250-18,5/2-S1	IE3	18,5	201	2216882	4.584,-	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-11/2-S1	IE3	11	160	2216693	3.939,-	12
Atmos GIGA-B 40/95-2,2/2-S1	IE3	2,2	58	2217032	1.940,-	12
Atmos GIGA-B 40/105-3/2-S1	IE3	3	62	2217031	2.338,-	12
Atmos GIGA-B 40/115-4/2-S1	IE3	4	69	2217030	2.471,-	12
Atmos GIGA-B 40/125-4/2-S1	IE3	4	69	2217029	2.471,-	12
Atmos GIGA-B 40/125-5,5/2-S1	IE3	5,5	95	2217028	2.726,-	12
Atmos GIGA-B 40/130-4/2-S1	IE3	4	76	2217037	2.551,-	12
Atmos GIGA-B 40/140-5,5/2-S1	IE3	5,5	100	2217036	2.881,-	12
Atmos GIGA-B 40/150-7,5/2-S1	IE3	7,5	103	2217035	3.288,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-7,5/2-S1	IE3	7,5	103	2217034	3.288,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-11/2-S1	IE3	11	145	2217033	3.521,-	12
Atmos GIGA-B 40/190-11/2-S1	IE3	11	154	2217043	4.051,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-11/2-S1	IE3	11	154	2217042	4.051,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-15/2-S1	IE3	15	173	2217041	4.536,-	12
Atmos GIGA-B 40/220-15/2-S1	IE3	15	187	2217053	4.661,-	12
Atmos GIGA-B 40/230-18,5/2-S1	IE3	18,5	204	2217052	4.959,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-18,5/2-S1	IE3	18,5	204	2217051	4.959,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-22/2-S1	IE3	22	292	2217050	6.076,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-22/2-S1	IE3	22	292	2217049	6.076,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-30/2-S1	IE3	30	338	2217048	7.493,-	12
Atmos GIGA-B 40/285-30/2-S1	IE3	30	379	2216915	8.460,-	13
Atmos GIGA-B 40/295-37/2-S1	IE3	37	409	2216914	10.127,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-37/2-S1	IE3	37	409	2216913	10.127,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-45/2-S1	IE3	45	450	2216912	12.129,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-45/2-S1	IE3	45	450	2216911	12.129,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-55/2-S1	IE3	55	503	2216910	14.530,-	13
Atmos GIGA-B 50/95-3/2-S1	IE3	3	64	2217060	2.251,-	12
Atmos GIGA-B 50/105-4/2-S1	IE3	4	71	2217059	2.426,-	12
Atmos GIGA-B 50/115-5,5/2-S1	IE3	5,5	97	2217058	2.844,-	12
Atmos GIGA-B 50/125-7,5/2-S1	IE3	7,5	100	2217057	2.987,-	12
Atmos GIGA-B 50/140-5,5/2-S1	IE3	5,5	103	2217066	2.894,-	12
Atmos GIGA-B 50/150-7,5/2-S1	IE3	7,5	106	2217065	3.365,-	12
Atmos GIGA-B 50/160-11/2-S1	IE3	11	147	2217064	3.838,-	12
Atmos GIGA-B 50/170-11/2-S1	IE3	11	160	2217075	4.157,-	12
Atmos GIGA-B 50/180-15/2-S1	IE3	15	179	2217074	4.661,-	12
Atmos GIGA-B 50/190-18,5/2-S1	IE3	18,5	196	2217073	5.192,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-18,5/2-S1	IE3	18,5	196	2217072	5.192,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-22/2-S1	IE3	22	283	2217071	6.076,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-18,5/2-S1	IE3	18,5	202	2217080	5.559,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-22/2-S1	IE3	22	290	2217079	7.068,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-30/2-S1	IE3	30	336	2217078	9.492,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-30/2-S1	IE3	30	336	2217077	9.492,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-37/2-S1	IE3	37	366	2217076	9.729,-	12
Atmos GIGA-B 50/285-37/2-S1	IE3	37	413	2216924	10.265,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 50/295-37/2-S1	IE3	37	413	2216923	10.265,-	13
Atmos GIGA-B 50/295-45/2-S1	IE3	45	452	2216922	12.295,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-45/2-S1	IE3	45	452	2216921	12.295,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-55/2-S1	IE3	55	504	2216920	14.729,-	13
Atmos GIGA-B 50/315-75/2-S1	IE3	75	653	2216919	17.652,-	13
Atmos GIGA-B 65/95-4/2-S1	IE3	4	77	2217089	2.610,-	12
Atmos GIGA-B 65/105-5,5/2-S1	IE3	5,5	102	2217088	3.072,-	12
Atmos GIGA-B 65/115-7,5/2-S1	IE3	7,5	105	2217087	3.485,-	12
Atmos GIGA-B 65/125-11/2-S1	IE3	11	147	2217086	4.208,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-11/2-S1	IE3	11	151	2217096	4.427,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-15/2-S1	IE3	15	170	2217095	4.723,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-15/2-S1	IE3	15	170	2217094	4.723,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-18,5/2-S1	IE3	18,5	187	2217093	5.026,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-15/2-S1	IE3	15	183	2217103	4.746,-	12
Atmos GIGA-B 65/170-18,5/2-S1	IE3	18,5	200	2217102	5.251,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-18,5/2-S1	IE3	18,5	200	2217101	5.251,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-22/2-S1	IE3	22	288	2217100	6.138,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-30/2-S1	IE3	30	336	2217099	8.078,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-30/2-S1	IE3	30	336	2217098	8.078,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-37/2-S1	IE3	37	366	2217097	8.483,-	12
Atmos GIGA-B 65/215-22/2-S1	IE3	22	309	2216892	6.153,-	13
Atmos GIGA-B 65/225-30/2-S1	IE3	30	359	2216891	7.610,-	13
Atmos GIGA-B 65/230-37/2-S1	IE3	37	385	2216890	9.763,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-37/2-S1	IE3	37	385	2216889	9.763,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-45/2-S1	IE3	45	431	2216888	11.312,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-45/2-S1	IE3	45	431	2216887	11.312,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-55/2-S1	IE3	55	484	2216886	13.272,-	13
Atmos GIGA-B 65/295-75/2-S1	IE3	75	660	2216877	17.162,-	13
Atmos GIGA-B 65/305-75/2-S1	IE3	75	660	2216876	17.162,-	13
Atmos GIGA-B 65/305-90/2-S1	IE3	90	660	2216875	19.529,-	13
Atmos GIGA-B 65/315-110/2-S1	IE3	110	1115	2216874	22.507,-	13
Atmos GIGA-B 80/120-11/2-S1	IE3	11	157	2217120	5.251,-	12
Atmos GIGA-B 80/130-15/2-S1	IE3	15	176	2217119	5.783,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-18,5/2-S1	IE3	18,5	193	2217118	6.745,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-22/2-S1	IE3	22	280	2217117	7.962,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-22/2-S1	IE3	22	280	2217116	7.962,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-30/2-S1	IE3	30	331	2217115	8.553,-	12
Atmos GIGA-B 80/165-22/2-S1	IE3	22	299	2217131	8.015,-	13
Atmos GIGA-B 80/170-30/2-S1	IE3	30	345	2217130	8.722,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-37/2-S1	IE3	37	375	2217129	9.912,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-45/2-S1	IE3	45	417	2217128	11.530,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-45/2-S1	IE3	45	417	2217127	11.530,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-55/2-S1	IE3	55	471	2217126	13.516,-	13
Atmos GIGA-B 80/215-37/2-S1	IE3	37	389	2216906	10.141,-	13
Atmos GIGA-B 80/220-37/2-S1	IE3	37	389	2216905	10.141,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 80/220-45/2-S1	IE3	45	435	2216904	11.680,-	13
Atmos GIGA-B 80/230-45/2-S1	IE3	45	435	2216903	11.680,-	13
Atmos GIGA-B 80/230-55/2-S1	IE3	55	490	2216902	13.690,-	13
Atmos GIGA-B 80/240-75/2-S1	IE3	75	640	2216901	16.125,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-75/2-S1	IE3	75	640	2216900	16.125,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-90/2-S1	IE3	90	644	2216899	18.629,-	13
Atmos GIGA-B 80/275-75/2-S1	IE3	75	667	2216819	16.125,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-75/2-S1	IE3	75	667	2216818	16.125,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-90/2-S1	IE3	90	667	2216817	19.328,-	13
Atmos GIGA-B 80/295-110/2-S1	IE3	110	1122	2216816	23.169,-	13
Atmos GIGA-B 80/305-110/2-S1	IE3	110	1122	2216815	23.169,-	13
Atmos GIGA-B 80/305-132/2-S1	IE3	132	1173	2216814	27.778,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-132/2-S1	IE3	132	1173	2216813	27.910,-	14
Atmos GIGA-B 80/315-160/2-S1	IE3	160	1196	2216812	30.650,-	14
Atmos GIGA-B 100/130-15/2-S1	IE3	15	195	2217141	5.953,-	13
Atmos GIGA-B 100/140-18,5/2-S1	IE3	18,5	212	2217140	7.073,-	13
Atmos GIGA-B 100/150-22/2-S1	IE3	22	300	2217139	8.132,-	13
Atmos GIGA-B 100/160-30/2-S1	IE3	30	348	2217138	8.841,-	13
Atmos GIGA-B 100/165-30/2-S1	IE3	30	357	2216783	8.751,-	13
Atmos GIGA-B 100/175-37/2-S1	IE3	37	385	2216782	10.613,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-37/2-S1	IE3	37	385	2216781	10.613,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-45/2-S1	IE3	45	429	2216780	11.276,-	13
Atmos GIGA-B 100/190-55/2-S1	IE3	55	483	2216779	13.116,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-55/2-S1	IE3	55	483	2216778	13.116,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-75/2-S1	IE3	75	633	2216777	15.746,-	13
Atmos GIGA-B 100/210-55/2-S1	IE3	55	501	2216790	13.351,-	13
Atmos GIGA-B 100/220-75/2-S1	IE3	75	649	2216789	16.147,-	13
Atmos GIGA-B 100/230-75/2-S1	IE3	75	649	2216788	16.147,-	13
Atmos GIGA-B 100/230-90/2-S1	IE3	90	650	2216787	18.152,-	13
Atmos GIGA-B 100/240-110/2-S1	IE3	110	1103	2216786	22.134,-	13
Atmos GIGA-B 100/250-110/2-S1	IE3	110	1103	2216785	22.134,-	13
Atmos GIGA-B 100/250-132/2-S1	IE3	132	1154	2216784	25.910,-	13
Atmos GIGA-B 100/295-110/2-S1	IE3	110	1131	2216870	22.158,-	13
Atmos GIGA-B 100/295-132/2-S1	IE3	132	1183	2216869	25.462,-	13
Atmos GIGA-B 100/305-132/2-S1	IE3	132	1183	2216868	25.596,-	14
Atmos GIGA-B 100/305-160/2-S1	IE3	160	1205	2216867	31.210,-	14
Atmos GIGA-B 100/315-160/2-S1	IE3	160	1205	2216866	31.210,-	14
Atmos GIGA-B 100/315-200/2-S1	IE3	200	1479	2216865	37.232,-	14
Atmos GIGA-B 125/170-45/2-S1	IE3	45	449	2216795	10.981,-	13
Atmos GIGA-B 125/180-55/2-S1	IE3	55	501	2216794	13.546,-	13
Atmos GIGA-B 125/190-75/2-S1	IE3	75	651	2216793	15.604,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-75/2-S1	IE3	75	651	2216792	15.604,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-90/2-S1	IE3	90	651	2216791	17.484,-	13
Atmos GIGA-B 125/210-75/2-S1	IE3	75	665	2216803	15.731,-	13
Atmos GIGA-B 125/220-75/2-S1	IE3	75	665	2216802	15.731,-	13
Atmos GIGA-B 125/220-90/2-S1	IE3	90	664	2216801	17.809,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.



Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 2 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 125/230-110/2-S1	IE3	110	1121	2216800	21.913,-	14
Atmos GIGA-B 125/240-110/2-S1	IE3	110	1121	2216799	21.913,-	14
Atmos GIGA-B 125/240-132/2-S1	IE3	132	1172	2216798	25.490,-	14
Atmos GIGA-B 125/250-132/2-S1	IE3	132	1172	2216797	25.490,-	14
Atmos GIGA-B 125/250-160/2-S1	IE3	160	1193	2216796	31.162,-	14
Atmos GIGA-B 150/180-75/2-S1	IE3	75	680	2216806	18.216,-	13
Atmos GIGA-B 150/190-90/2-S1	IE3	90	680	2216805	20.207,-	13
Atmos GIGA-B 150/200-110/2-S1	IE3	110	1134	2216804	24.062,-	13
Atmos GIGA-B 150/210-90/2-S1	IE3	90	699	2216811	26.320,-	14
Atmos GIGA-B 150/220-110/2-S1	IE3	110	1151	2216810	28.054,-	14
Atmos GIGA-B 150/230-132/2-S1	IE3	132	1202	2216809	34.151,-	14
Atmos GIGA-B 150/240-160/2-S1	IE3	160	1224	2216808	37.235,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-200/2-S1	IE3	200	1499	2216807	38.786,-	14

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 32/105-0,25/4-S1	IE3	0,25	36	2216698	1.399,-	12
Atmos GIGA-B 32/115-0,37/4-S1	IE3	0,37	36	2216697	1.399,-	12
Atmos GIGA-B 32/115.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	35	2216848	1.358,-	12
Atmos GIGA-B 32/125-0,55/4-S1	IE3	0,55	40	2216696	1.624,-	12
Atmos GIGA-B 32/125.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	36	2216847	1.385,-	12
Atmos GIGA-B 32/140.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	43	2216856	1.421,-	12
Atmos GIGA-B 32/150-0,37/4-S1	IE3	0,37	42	2217021	1.454,-	12
Atmos GIGA-B 32/150.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	43	2216855	1.474,-	12
Atmos GIGA-B 32/160-0,55/4-S1	IE3	0,55	46	2217020	1.720,-	12
Atmos GIGA-B 32/160.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	47	2216854	1.634,-	12
Atmos GIGA-B 32/170.1-0,25/4-S1	IE3	0,25	50	2216864	1.510,-	12
Atmos GIGA-B 32/180.1-0,37/4-S1	IE3	0,37	49	2216863	1.634,-	12
Atmos GIGA-B 32/190-0,75/4-S1	IE3	0,75	57	2217027	1.846,-	12
Atmos GIGA-B 32/190.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	55	2216862	1.732,-	12
Atmos GIGA-B 32/200-1,1/4-S1	IE3	1,1	65	2217026	1.913,-	12
Atmos GIGA-B 32/200.1-0,75/4-S1	IE3	0,75	59	2216861	1.778,-	12
Atmos GIGA-B 32/220.1-0,55/4-S1	IE3	0,55	62	2216692	1.750,-	12
Atmos GIGA-B 32/230-1,5/4-S1	IE3	1,5	81	2216879	2.111,-	12
Atmos GIGA-B 32/230.1-0,75/4-S1	IE3	0,75	66	2216691	1.880,-	12
Atmos GIGA-B 32/240-2,2/4-S1	IE3	2,2	93	2216878	2.238,-	12
Atmos GIGA-B 32/240.1-1,1/4-S1	IE3	1,1	74	2216690	2.028,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-2,2/4-S1	IE3	2,2	93	2216881	2.238,-	12
Atmos GIGA-B 32/250-3/4-S1	IE3	3	101	2216880	2.327,-	12
Atmos GIGA-B 32/250.1-1,5/4-S1	IE3	1,5	76	2216689	2.100,-	12
Atmos GIGA-B 40/95-0,25/4-S1	IE3	0,25	38	2216708	1.781,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 40/105-0,37/4-S1	IE3	0,37	39	2216707	1.871,-	12
Atmos GIGA-B 40/115-0,55/4-S1	IE3	0,55	43	2216706	1.888,-	12
Atmos GIGA-B 40/125-0,75/4-S1	IE3	0,75	46	2216705	1.931,-	12
Atmos GIGA-B 40/140-0,55/4-S1	IE3	0,55	48	2217040	1.872,-	12
Atmos GIGA-B 40/150-0,75/4-S1	IE3	0,75	52	2217039	1.929,-	12
Atmos GIGA-B 40/160-1,1/4-S1	IE3	1,1	60	2217038	1.986,-	12
Atmos GIGA-B 40/180-1,1/4-S1	IE3	1,1	69	2217047	2.000,-	12
Atmos GIGA-B 40/190-1,5/4-S1	IE3	1,5	71	2217046	2.021,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-1,5/4-S1	IE3	1,5	71	2217045	2.021,-	12
Atmos GIGA-B 40/200-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217044	2.323,-	12
Atmos GIGA-B 40/230-1,5/4-S1	IE3	1,5	85	2217056	2.208,-	12
Atmos GIGA-B 40/240-2,2/4-S1	IE3	2,2	96	2217055	2.346,-	12
Atmos GIGA-B 40/250-3/4-S1	IE3	3	104	2217054	2.346,-	12
Atmos GIGA-B 40/295-4/4-S1	IE3	4	148	2216909	2.804,-	13
Atmos GIGA-B 40/305-5,5/4-S1	IE3	5,5	189	2216908	2.846,-	13
Atmos GIGA-B 40/315-7,5/4-S1	IE3	7,5	198	2216907	2.966,-	13
Atmos GIGA-B 50/95-0,37/4-S1	IE3	0,37	41	2216712	1.750,-	12
Atmos GIGA-B 50/105-0,55/4-S1	IE3	0,55	45	2216711	1.892,-	12
Atmos GIGA-B 50/115-0,75/4-S1	IE3	0,75	48	2216710	1.940,-	12
Atmos GIGA-B 50/125-1,1/4-S1	IE3	1,1	56	2216709	1.959,-	12
Atmos GIGA-B 50/140-0,75/4-S1	IE3	0,75	56	2217063	1.977,-	12
Atmos GIGA-B 50/150-1,1/4-S1	IE3	1,1	63	2217062	1.980,-	12
Atmos GIGA-B 50/160-1,5/4-S1	IE3	1,5	65	2217061	2.000,-	12
Atmos GIGA-B 50/180-1,5/4-S1	IE3	1,5	69	2217070	2.014,-	12
Atmos GIGA-B 50/190-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217069	2.076,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217068	2.076,-	12
Atmos GIGA-B 50/200-3/4-S1	IE3	3	87	2217067	2.472,-	12
Atmos GIGA-B 50/230-3/4-S1	IE3	3	102	2217085	2.496,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-3/4-S1	IE3	3	102	2217084	2.496,-	12
Atmos GIGA-B 50/240-4/4-S1	IE3	4	109	2217083	2.760,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-4/4-S1	IE3	4	109	2217082	2.760,-	12
Atmos GIGA-B 50/250-5,5/4-S1	IE3	5,5	146	2217081	3.651,-	12
Atmos GIGA-B 50/295-5,5/4-S1	IE3	5,5	193	2216918	3.844,-	13
Atmos GIGA-B 50/305-7,5/4-S1	IE3	7,5	199	2216917	3.971,-	13
Atmos GIGA-B 50/315-11/4-S1	IE3	11	219	2216916	4.170,-	13
Atmos GIGA-B 65/105-0,55/4-S1	IE3	0,55	50	2216745	1.833,-	12
Atmos GIGA-B 65/115-0,75/4-S1	IE3	0,75	53	2216744	1.918,-	12
Atmos GIGA-B 65/125-1,1/4-S1	IE3	1,1	61	2216743	2.015,-	12
Atmos GIGA-B 65/140-1,1/4-S1	IE3	1,1	67	2217091	2.009,-	12
Atmos GIGA-B 65/150-1,5/4-S1	IE3	1,5	69	2217092	2.068,-	12
Atmos GIGA-B 65/160-2,2/4-S1	IE3	2,2	79	2217090	2.138,-	12
Atmos GIGA-B 65/180-2,2/4-S1	IE3	2,2	84	2217107	2.381,-	12
Atmos GIGA-B 65/190-3/4-S1	IE3	3	92	2217106	3.072,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-3/4-S1	IE3	3	92	2217105	3.072,-	12
Atmos GIGA-B 65/200-4/4-S1	IE3	4	99	2217104	3.176,-	12

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 65/230-4/4-S1	IE3	4	128	2217110	3.248,-	13
Atmos GIGA-B 65/240-5,5/4-S1	IE3	5,5	169	2217109	3.845,-	13
Atmos GIGA-B 65/250-7,5/4-S1	IE3	7,5	178	2217108	3.915,-	13
Atmos GIGA-B 65/295-7,5/4-S1	IE3	7,5	202	2216873	4.224,-	13
Atmos GIGA-B 65/305-11/4-S1	IE3	11	222	2216872	4.387,-	13
Atmos GIGA-B 65/315-15/4-S1	IE3	15	246	2216871	4.558,-	13
Atmos GIGA-B 80/130-1,1/4-S1	IE3	1,1	73	2217114	2.322,-	12
Atmos GIGA-B 80/140-1,5/4-S1	IE3	1,5	75	2217113	2.505,-	12
Atmos GIGA-B 80/150-2,2/4-S1	IE3	2,2	85	2217112	2.669,-	12
Atmos GIGA-B 80/160-3/4-S1	IE3	3	93	2217111	3.072,-	12
Atmos GIGA-B 80/170-3/4-S1	IE3	3	107	2217125	3.167,-	13
Atmos GIGA-B 80/180-4/4-S1	IE3	4	114	2217124	3.324,-	13
Atmos GIGA-B 80/190-5,5/4-S1	IE3	5,5	154	2217123	3.776,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-5,5/4-S1	IE3	5,5	154	2217122	3.776,-	13
Atmos GIGA-B 80/200-7,5/4-S1	IE3	7,5	163	2217121	3.907,-	13
Atmos GIGA-B 80/240-7,5/4-S1	IE3	7,5	182	2217134	3.983,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-7,5/4-S1	IE3	7,5	182	2217133	3.983,-	13
Atmos GIGA-B 80/250-11/4-S1	IE3	11	199	2217132	4.150,-	13
Atmos GIGA-B 80/285-11/4-S1	IE3	11	229	2216824	4.554,-	13
Atmos GIGA-B 80/295-15/4-S1	IE3	15	252	2216823	5.130,-	13
Atmos GIGA-B 80/305-18,5/4-S1	IE3	18,5	314	2216822	5.781,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-18,5/4-S1	IE3	18,5	314	2216821	5.781,-	13
Atmos GIGA-B 80/315-22/4-S1	IE3	22	337	2216820	6.518,-	13
Atmos GIGA-B 80/370-18,5/4-S1	IE3	18,5	375	2216832	6.843,-	14
Atmos GIGA-B 80/370-22/4-S1	IE3	22	398	2216831	7.700,-	14
Atmos GIGA-B 80/380-22/4-S1	IE3	22	398	2216830	7.700,-	14
Atmos GIGA-B 80/380-30/4-S1	IE3	30	460	2216829	8.668,-	14
Atmos GIGA-B 80/390-30/4-S1	IE3	30	460	2216828	8.668,-	14
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-P6-S1	IE3	37	596	2216927	11.707,-	15
Atmos GIGA-B 80/390-37/4-S1	IE3	37	563	2216827	9.761,-	14
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-P6-S1	IE3	37	596	2216926	11.707,-	15
Atmos GIGA-B 80/400-37/4-S1	IE3	37	563	2216826	9.761,-	14
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-P6-S1	IE3	45	577	2216925	12.944,-	15
Atmos GIGA-B 80/400-45/4-S1	IE3	45	543	2216825	10.998,-	14
Atmos GIGA-B 100/140-2,2/4-S1	IE3	2,2	103	2217137	3.000,-	13
Atmos GIGA-B 100/150-3/4-S1	IE3	3	111	2217136	3.161,-	13
Atmos GIGA-B 100/160-4/4-S1	IE3	4	118	2217135	3.416,-	13
Atmos GIGA-B 100/180-4/4-S1	IE3	4	126	2217144	3.496,-	13
Atmos GIGA-B 100/190-5,5/4-S1	IE3	5,5	166	2217143	4.169,-	13
Atmos GIGA-B 100/200-7,5/4-S1	IE3	7,5	175	2217142	4.436,-	13
Atmos GIGA-B 100/230-7,5/4-S1	IE3	7,5	192	2217147	4.636,-	13
Atmos GIGA-B 100/240-11/4-S1	IE3	11	208	2217146	5.540,-	13
Atmos GIGA-B 100/250-15/4-S1	IE3	15	231	2217145	7.025,-	13
Atmos GIGA-B 100/285-15/4-S1	IE3	15	261	2217152	7.025,-	13
Atmos GIGA-B 100/295-18,5/4-S1	IE3	18,5	323	2217151	7.285,-	13

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)						
Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 100/305-18,5/4-S1	IE3	18,5	323	2217150	7.285,-	13
Atmos GIGA-B 100/305-22/4-S1	IE3	22	346	2217149	7.662,-	13
Atmos GIGA-B 100/315-30/4-S1	IE3	30	409	2217148	8.739,-	13
Atmos GIGA-B 100/380-30/4-S1	IE3	30	469	2216898	9.097,-	14
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-P6-S1	IE3	37	605	2216931	12.613,-	15
Atmos GIGA-B 100/380-37/4-S1	IE3	37	572	2216897	10.668,-	14
Atmos GIGA-B 100/390-37/4-S1	IE3	37	572	2216896	10.668,-	14
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-P6-S1	IE3	45	586	2216930	13.974,-	15
Atmos GIGA-B 100/390-45/4-S1	IE3	45	553	2216895	12.029,-	14
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-P6-S1	IE3	45	548	2216929	13.974,-	15
Atmos GIGA-B 100/400-45/4-S1	IE3	45	553	2216894	12.029,-	14
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-P6-S1	IE3	55	748	2216928	15.498,-	15
Atmos GIGA-B 100/400-55/4-S1	IE3	55	711	2216893	13.553,-	14
Atmos GIGA-B 125/170-5,5/4-S1	IE3	5,5	184	2217157	4.423,-	13
Atmos GIGA-B 125/180-7,5/4-S1	IE3	7,5	193	2217156	4.904,-	13
Atmos GIGA-B 125/190-11/4-S1	IE3	11	215	2217155	5.905,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-11/4-S1	IE3	11	215	2217154	5.905,-	13
Atmos GIGA-B 125/200-15/4-S1	IE3	15	238	2217153	6.374,-	13
Atmos GIGA-B 125/220-11/4-S1	IE3	11	220	2217163	5.924,-	13
Atmos GIGA-B 125/230-15/4-S1	IE3	15	243	2217162	6.496,-	13
Atmos GIGA-B 125/240-15/4-S1	IE3	15	243	2217161	6.496,-	13
Atmos GIGA-B 125/240-18,5/4-S1	IE3	18,5	304	2217160	7.226,-	13
Atmos GIGA-B 125/250-18,5/4-S1	IE3	18,5	304	2217159	7.226,-	13
Atmos GIGA-B 125/250-22/4-S1	IE3	22	327	2217158	9.137,-	13
Atmos GIGA-B 125/272-15/4-S1	IE3	15	290	2216719	6.711,-	14
Atmos GIGA-B 125/272-18,5/4-S1	IE3	18,5	351	2216718	8.318,-	14
Atmos GIGA-B 125/285-18,5/4-S1	IE3	18,5	351	2216717	8.318,-	14
Atmos GIGA-B 125/285-22/4-S1	IE3	22	374	2216716	10.271,-	14
Atmos GIGA-B 125/295-30/4-S1	IE3	30	433	2216715	11.851,-	14
Atmos GIGA-B 125/305-30/4-S1	IE3	30	433	2216760	11.851,-	14
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-P6-S1	IE3	37	560	2216714	13.118,-	15
Atmos GIGA-B 125/305-37/4-S1	IE3	37	537	2216759	12.639,-	14
Atmos GIGA-B 125/315-37/4-S1	IE3	37	537	2216758	12.639,-	14
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-P6-S1	IE3	45	541	2216713	14.824,-	15
Atmos GIGA-B 125/315-45/4-S1	IE3	45	518	2216757	14.347,-	14
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-P6-S1	IE3	37	627	2216724	13.699,-	15
Atmos GIGA-B 125/360-37/4-S1	IE3	37	598	2216768	13.221,-	14
Atmos GIGA-B 125/370-37/4-S1	IE3	37	598	2216767	13.221,-	14
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-P6-S1	IE3	45	608	2216723	15.432,-	15
Atmos GIGA-B 125/370-45/4-S1	IE3	45	579	2216766	14.954,-	14
Atmos GIGA-B 125/380-45/4-S1	IE3	45	579	2216765	14.954,-	14
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-P6-S1	IE3	55	783	2216722	17.847,-	15
Atmos GIGA-B 125/380-55/4-S1	IE3	55	748	2216764	17.369,-	14
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-P6-S1	IE3	75	814	2216721	20.200,-	15
Atmos GIGA-B 125/390-75/4-S1	IE3	75	778	2216763	19.722,-	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.

Groupe de prix : PG3

Informations sur les passations de commande (types à 4 pôles, garniture mécanique spéciale pour mélange eau-glycol)

Types	Classe d'efficacité du moteur	Puissance nominale du moteur	Poids net approx.	N° d'art.	Groupe GRD	
		$P_2$ kW	$m$ kg		EUR	
Atmos GIGA-B 125/400-75/4-S1	IE3	75	778	2216762	19.722,-	14
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-P6-S1	IE3	90	854	2216720	21.892,-	15
Atmos GIGA-B 125/400-90/4-S1	IE3	90	818	2216761	21.413,-	14
Atmos GIGA-B 150/180-7,5/4-S1	IE3	7,5	222	2216742	7.419,-	13
Atmos GIGA-B 150/190-11/4-S1	IE3	11	244	2216741	7.679,-	13
Atmos GIGA-B 150/200-15/4-S1	IE3	15	267	2216740	8.443,-	13
Atmos GIGA-B 150/210-11/4-S1	IE3	11	264	2216734	7.900,-	14
Atmos GIGA-B 150/220-15/4-S1	IE3	15	287	2216733	8.796,-	14
Atmos GIGA-B 150/230-18,5/4-S1	IE3	18,5	348	2216732	8.982,-	14
Atmos GIGA-B 150/240-22/4-S1	IE3	22	371	2216731	9.783,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-22/4-S1	IE3	22	371	2216730	9.783,-	14
Atmos GIGA-B 150/250-30/4-S1	IE3	30	432	2216729	11.322,-	14
Atmos GIGA-B 150/275-22/4-S1	IE3	22	397	2216739	11.122,-	14
Atmos GIGA-B 150/285-30/4-S1	IE3	30	457	2216738	13.141,-	14
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-P6-S1	IE3	37	584	2216737	14.817,-	15
Atmos GIGA-B 150/295-37/4-S1	IE3	37	561	2216773	14.338,-	14
Atmos GIGA-B 150/305-37/4-S1	IE3	37	561	2216772	14.338,-	14
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-P6-S1	IE3	45	565	2216736	16.073,-	15
Atmos GIGA-B 150/305-45/4-S1	IE3	45	542	2216771	15.594,-	14
Atmos GIGA-B 150/315-45/4-S1	IE3	45	542	2216770	15.594,-	14
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-P6-S1	IE3	55	739	2216735	18.567,-	15
Atmos GIGA-B 150/315-55/4-S1	IE3	55	713	2216769	18.089,-	14
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-P6-S1	IE3	55	795	2216846	21.941,-	15
Atmos GIGA-B 150/370-55/4-S1	IE3	55	759	2216839	19.994,-	14
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-P6-S1	IE3	55	795	2216845	21.941,-	15
Atmos GIGA-B 150/380-55/4-S1	IE3	55	759	2216838	19.994,-	14
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-P6-S1	IE3	75	814	2216844	22.785,-	15
Atmos GIGA-B 150/380-75/4-S1	IE3	75	790	2216837	20.840,-	14
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-P6-S1	IE3	75	814	2216843	22.786,-	15
Atmos GIGA-B 150/390-75/4-S1	IE3	75	790	2216836	20.841,-	14
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-P6-S1	IE3	90	854	2216842	25.182,-	15
Atmos GIGA-B 150/390-90/4-S1	IE3	90	830	2216835	23.237,-	14
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-P6-S1	IE3	90	854	2216841	25.182,-	15
Atmos GIGA-B 150/400-90/4-S1	IE3	90	830	2216834	23.237,-	14
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-P6-S1	IE3	110	1293	2216840	31.062,-	15
Atmos GIGA-B 150/400-110/4-S1	IE3	110	1255	2216833	29.117,-	14

☎ = contacter Wilo

Sous réserve de modifications techniques. Tous les prix s'entendent Hors Taxes, applicables au 1er janvier 2023.